

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

сайт: [www.honeywell.nt-rt.ru](http://www.honeywell.nt-rt.ru) || эл. почта: [hwn@nt-rt.ru](mailto:hwn@nt-rt.ru)

## ТЕРМОСТАТЫ И КРИОСТАТЫ

Технические характеристики на

СМТ707А1011, СМТ727D1016,

СМТ907А1041, СМТ927А1049

# Термостат комнатный программируемый Honeywell CMT707A1011

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ HONEYWELL CMT707A1011  
7-дневный программируемый хронотермостат с подсветкой дисплея.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

7-дневная программа режимов отопления;  
4 независимых настраиваемых временных и температурных уровней на каждый день;  
временная коррекция запрограммированной температуры на период до следующего запрограммированного переключения;  
программа пользователя сохраняется в энергонезависимой памяти;  
режим OFF (Выключено) обладает встроенной функцией защиты от замерзания, установленной на минимальную температуру 5°C (может быть изменена при настройке);  
24...230 В, 8А (активн.), 3А (индуктивн.) перекидное SPDT реле обеспечивает совместимость с большинством систем отопления частных домов;  
питание от 2 щелочных батареек AA (LR6);  
срок службы батареек не менее 2 лет;  
встроенная на заводе-изготовителе шаблонная программа отопления;  
режим диагностики и помощи в устранении неисправностей.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обеспечения автоматического регулирования времени и температуры систем отопления и охлаждения в квартирах и коттеджах. Может использоваться как часть системы в соединении с с комбинированными котлами, дизельными и газовыми котлами, циркуляционными насосами, термоэлектрическими приводами, зонными клапанами и электрическими нагревателями (до 5А).



# Термостат комнатный программируемый Honeywell CMT727D1016

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ HONEYWELL CMT727D1016  
Программируемый радиочастотный термостат.

Состоит из комнатного CMT727A и релейного R6660D (HC60NG) модулей. Комнатный модуль не требует подключения. Релейный модуль подключается к управляемому устройству (например, к котлу) и устанавливается в месте, обеспечивающем устойчивый прием радиосигнала от комнатного модуля. CMT727 работают на частоте 868 МГц.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- широкий ЖК дисплей с подсветкой;
- новая кнопка 'ОК', упрощающая работу;
- 7-дневная программа отопления;
- до 4 независимых настраиваемых временных и температурных уровней на каждый день;
- радиосвязь на частоте 868 МГц с 1 % ограничением рабочего цикла;
- каждый комнатный модуль может быть назначен на управление несколькими релейными модулями;
- кнопка «Отпуск» обеспечивает режим экономии энергии за счет снижения температуры на период отпуска от 1 до 99 дней, переходя к нормальной работе (АВТОМАТИЧЕСКИ или ВРУЧНУЮ) в день возвращения;
- режим OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) обладает встроенной функцией защиты от замерзания, установленной на минимальную температуру 5°C (может быть изменена при настройке);
- 24...230V с макс. 10А активной, 3А индуктивной нагрузкой на SPDT контакт обеспечивают совместимость с большинством отопительных приборов;
- преднастроенная шаблонная программа отопления;
- автоматический перевод на Летнее/Зимнее время;
- предупреждение о времени регулярного техобслуживания;
- вкл./откл. перевода на Летнее/Зимнее время;
- напряжение питания комнатного модуля 2 батарейки 1,5 В IEC LR6 (AA) Alkaline.



# Термостат комнатный программируемый Honeywell CMT907A1041

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ HONEYWELL CMT907A1041  
Программируемый хронотермостат.

Имеет специально сформованную заднюю крышку, снабженную проводными каналами и выломными отверстиями, что делает установку быстрой и легкой.

С большим и просторным ЖК дисплеем, динамически отображаемым текстом и кнопками, а также новой кнопкой подтверждения заданного значения «ОК».

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

автоматический перевод на Летнее/Зимнее время;  
отображение времени 12 ч. или 24 ч;  
сброс настроек пользователя и возврат к шаблонной программе, установленной на заводе-изготовителе;  
монтажный режим позволяет подключить по усмотрению персонала ряд дополнительных функций в соответствии с требованиями потребителя: оптимизация, тренировка насоса, настройка верхнего/нижнего пределов уставки, коррекция («сдвиг») температуры, оповещение о плановом техобслуживании, минимальное время включения, частота циклов, работа на отопление / охлаждение, ширина пропорционального диапазона, режим диагностики и помощи в устранении неисправностей;  
диапазон регулирования температуры, +5 ... + 35°C (с шагом 0,5);  
защита от замерзания, +5 ... + 16°C;  
энергонезависимая память;  
напряжение питания 3В (2 батарейки x 1.5В AA (LR6));  
коммутирующие возможности 24 ... 230Vac, 50Hz, 8(3)A;  
тип контакта SPDT реле для 2-х или 3-х проводного подключения;  
П+И (Пропорционально-Интегральный) регулирование;  
дифференциал  $\pm 0.5$  K (ном.) при 20°C, 50% влажности.  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обеспечения автоматического регулирования времени и температуры систем отопления и охлаждения в квартирах и коттеджах. Он может использоваться как часть системы в соединении с комбинированными котлами, дизельными и газовыми котлами, циркуляционными насосами, термическими приводами, зонными клапанами и электрическими нагревателями (до 8А).



# Термостат комнатный программируемый Honeywell CMT927A1049

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ HONEYWELL CMT927A1049  
Регулируемый радиочастотный термостат.

Состоит из комнатного CMT927A и релейного R6660D (HC60NG) модулей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

недельная программа;  
функция управления П+И регулирование;  
эл. параметры 24..230 В, 50..60 Гц, 0,5..8 А активн., 0,5..3 А индуктивн.;  
SPDT контакт;  
диапазон уставок 5 ... 35 °С, с шагом 0.5 °С;  
режимы работы: автоматический, ручной, отпуск, вечеринка;  
источник питания 2 батарейки x 1,5 V AA щелочные;  
жидко-кристаллический дисплей с подсветкой;  
автоматическое переключение на летнее/зимнее время;  
программа пользователя сохраняется в постоянной (защищенной) памяти;  
вход для подключения выносного датчика температуры или датчика температуры наружного воздуха;  
вход для подключения телефонного интерфейса;  
служебный «монтажный» режим настройки термостата.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

сайт: [www.honeywell.nt-rt.ru](http://www.honeywell.nt-rt.ru) || эл. почта: [hwn@nt-rt.ru](mailto:hwn@nt-rt.ru)